




SOMMAIRE

Depuis plus de 50 ans, c'est la passion du sport et sa pratique à tous les niveaux. Fournisseur reconnu d'équipements de gymnastique et d'athlétisme, nous mettons notre expertise au service d'une nouvelle gamme destinée à la pratique du Fitness et à la préparation physique dans sa globalité.

Créateur et fabricant, nous fabriquons dans nos usines de la région parisienne des équipements certifiés et garantis la sécurité des utilisateurs. Nos outils de production performants et notre savoir-faire nous permettent de vous offrir qualité et service aux meilleurs prix

4 **MATELAS POUR MUR D'ESCALADE DE TYPE DIFFICULTÉ**

- 5 Tapis pour mur d'escalade - épaisseur 5 cm
- 6 Matelas pour mur d'escalade - épaisseur 10 cm

7 **MATELAS POUR PANS ET BLOCS D'ESCALADE**

- 8 Matelas pour pans et bloc d'escalade - épaisseur 30 cm
- 9 Matelas pour pans et bloc d'escalade - épaisseur 40 cm
- 10 Surbache matelas pour pans et blocs d'escalade
- 10 Moquette de recouvrement - sur-mesure

11 **SPÉCIAL INSTALLATION EXTÉRIEURE**

- 11 Bache intempéries sur-mesure
- 11 Caillebotis sur-mesure pour installation extérieure

11 **ACCESSOIRES**

12 **LES CRASH PADS**

13 **TAPIS ET MATELAS DE SECURITÉ**

15 **PROTECTIONS SOL, POTEAU ET MURALE**

16 **RENFORCEMENT**

20 **LA GRIMPETTE POUR LES PLUS JEUNES**

- 20 Les modules spécial mini grimpeurs
- 22 Les modules de motricité
- 23 Les parcours de motricité

24 **AMÉNAGEMENT ESPACE ANNEXE**





MATELAS POUR MUR D'ESCALADE DE TYPE DIFFICULTÉ


Les surfaces de réception pour les SAE (Structures Artificielles d'Escalade) de type voie/mur de difficulté sont certifiées selon la norme Afnor NF P 90-312 qui définit les exigences de sécurité en termes de dimensions, solidarisations et capacités d'absorption des matelas.



EXIGENCE DU DIMENSIONNEMENT DE LA ZONE DE RECEPTION

La zone de réception doit être, dans toutes les directions de chutes possibles, de 2 m 50 minimum au-delà de la projection au sol de la ligne des 3 m de haut, 3 m étant la hauteur maximum du premier point d'assurage sur ce type de SAE.

La norme autorise 2 épaisseurs pour ce type de mur : 5 et 10 cm.



CHOISIR DU 5 CM OU 10 CM D'ÉPAISSEUR ?

	TAPIS 5 CM D'ÉPAISSEUR	MATELAS 10 CM D'ÉPAISSEUR
CERTIFIÉ NF P 90 312	✓	✓
COMPOSITION	En mousse dense polyéthylène	En mousse bi-densité (mousse souple polyuréthane + une plaque supérieure de 3cm d'épaisseur en mousse dense polyéthylène)
ECONOMIQUE	✓✓	✓
STABILITÉ POUR L'ASSUREUR	✓✓	✓
AMORTISSEMENT EN CAS DE CHUTE	✓	✓✓
CONFORT	✓	✓✓



Tapis pour mur d'escalade Épaisseur 5 cm



- Tapis fabriqués en mousse dense polyéthylène certifié NF P 90312.
- Toiles en tissu Tergal 1000 deniers, classées NF Non feu M2 et sans phtalates. Housse amovible dessus grain cuir, dessous antidérapant avec fermeture à glissière sur 3 côtés.
- Bavettes de liaison velcro amovibles de 20 cm sur le dessus à positionner sur les longueurs permettant de constituer une surface de réception uniforme.



Réf.	Description
23019	250 x 100 x 5 cm
23018	250 x 150 x 5 cm
23012	250 x 200 x 5 cm
23014	250 x 240 x 5 cm
23016	250 x 250 x 5 cm
23013	250 x 300 x 5 cm
23115	350 x 200 x 5 cm
23116	350 x 250 x 5 cm
23220	Sur mesure standard au m2
23017	Sur mesure avec découpe au m2
23221	Tapis pliant sur mesure standard au m2
23222	Tapis pliant sur mesure avec découpe au m2



FINITIONS ET COLORIS SUR DEMANDE

BACHE LISSE



BACHE GRAIN CUIR



BACHE ANTI-DERAPANT



AUTRE COLORIS ET MARQUAGE
PERSONNALISÉ SUR DEMANDE

*Coloris standard bleu



Tapis pour mur d'escalade Épaisseur 10 cm



- Matelas fabriqués en mousse bi-densité certifié NF P 90312 (7cm de mousse polyuréthane de densité 24kg/m³ pour une meilleure absorption, recouverte d'une plaque de 3cm de mousse polyéthylène très ferme de densité 30kg/m³ pour une stabilité optimale).
- Toiles en tissu Tergal 1000 deniers, classées NF Non feu M2 et sans phtalates. Housse amovible dessus grain cuir, dessous antidérapant avec fermeture à glissière sur 3 côtés.
- Munis de **bavettes de liaison velcro amovibles de 20 cm** sur le dessus à positionner sur les longueurs permettant de constituer une surface de réception uniforme.
- Poignées de manutention indéchirables (type ceinture de sécurité) cousues 8 piqûres.



Réf.	Description
23021	250 x 100 x 10 cm
23005	250 x 150 x 10 cm
23006	250 x 200 x 10 cm
23009	250 x 250 x 10 cm
23007	250 x 300 x 10 cm
23027	Sur mesure standard au m2
23004	Sur mesure avec découpe au m2
23024	Tapis pliant sur mesure standard au m2
23023	Tapis pliant sur mesure avec découpe au m2

FINITIONS ET COLORIS SUR DEMANDE

BACHE LISSE



BACHE GRAIN CUIR




BACHE ANTI-DERAPANT



AUTRE COLORIS ET MARQUAGE
PERSONNALISÉ SUR DEMANDE



*Coloris standard bleu





MATELAS POUR PANS ET BLOCS D'ESCALADE

Les surfaces de réception pour les SAE (Structures Artificielles d'Escalade) de type pans et blocs sont certifiées selon la norme Afnor NF P 90-311 qui définit les exigences de sécurité en termes de dimensions, solidarisations et capacités d'absorption des matelas.



EXIGENCE DU DIMENSIONNEMENT DE LA ZONE DE RECEPTION

La zone de réception doit être, dans toutes les directions de chutes possibles, de 2 m 50 minimum au-delà de la projection au sol de la ligne des 4 m-4 m 50 de haut, 4 m 50 étant la hauteur maximale d'un bloc en haut duquel il n'est pas possible de se tenir debout et 4 m la hauteur lorsqu'il est possible de s'y tenir debout.

CHOISIR DU 30CM OU 40CM D'ÉPAISSEUR

	MATELAS 30 CM D'ÉPAISSEUR	MATELAS 40 CM D'ÉPAISSEUR
CERTIFIÉ NF P 90 312	✓	✓
COMPOSITION	En mousse polyuréthane 21KG/M3	En mousse polyuréthane 21KG/M3
ECONOMIQUE	✓✓	✓
AMORTISSEMENT EN CAS DE CHUTE	✓✓	✓✓✓
DURÉE DE VIE	✓	✓✓


Le choix malin pour gagner
10cm de hauteur de mur



Matelas pour pans et bloc d'escalade Épaisseur 30 cm



- Matelas fabriqués en mousse polyuréthane haute qualité certifié NFP 90311.
- Toiles en tissu Tergal 1000 deniers, classées NF Non feu M2 et sans phtalates. Housse amovible dessus grain cuir, dessous antidérapant avec fermeture à glissière sur 3 côtés.
- Munis de **bavettes de liaison velcro amovibles de 40 cm de large (pour éviter les arrachements)** sur le dessus à positionner sur les longueurs pour une parfaite solidarisation et une grande stabilité permettant de réaliser une surface de réception uniforme.
- Poignées de manutention indéchirables (type ceinture de sécurité) cousues 8 piqûres.



Réf.	Description
15964	250 x 100 x 30 cm
15965	250 x 150 x 30 cm
15967	250 x 200 x 30 cm
15968	250 x 250 x 30 cm
15969	250 x 300 x 30 cm
15959	Sur mesure standard au m2
15961	Sur mesure avec découpe au m2



FINITIONS ET COLORIS SUR DEMANDE

BACHE LISSE



BACHE GRAIN CUIR



BACHE ANTI-DERAPANT



AUTRE COLORIS ET MARQUAGE
PERSONNALISÉ SUR DEMANDE




Matelas pour pans et bloc d'escalade

Épaisseur 40 cm



- Matelas fabriqués en mousse polyuréthane haute qualité certifié NF P 90311.
- Toiles en tissu Tergal 1000 deniers, classées NF Non feu M2 et sans phtalates. Housse amovible dessus grain cuir, dessous antidérapant avec fermeture à glissière sur 3 côtés.
- Munis de **bavettes de liaison velcro amovibles de 40 cm de large** (pour éviter les arrachements) sur le dessus, à positionner sur les longueurs pour une parfaite solidarisation et une grande stabilité, permettant de réaliser une surface de réception uniforme.
- Poignées de manutention indéchirables (type ceinture de sécurité) cousues 8 piqûres.



Réf.	Description
15931	250 x 100 x 40 cm
15936	250 x 150 x 40 cm
15933	250 x 200 x 40 cm
15941	250 x 250 x 40 cm
15942	250 x 300 x 40 cm
15943	250 x 400 x 40 cm
15951	Sur mesure standard au m2
15935	Le m2 en découpe spéciale

FINITIONS ET COLORIS SUR DEMANDE

BACHE LISSE




BACHE GRAIN CUIR



BACHE ANTI-DERAPANT

AUTRE COLORIS ET MARQUAGE PERSONNALISÉ SUR DEMANDE

*Coloris standard bleu



Surbache matelas pour pans et blocs d'escalade – sur-mesure

- Éléments de recouvrement en bâche pour **protéger et unifier** vos aires de réception.
- Bâche en toile tergal 1000 deniers traité non Feu M2 et sans phtalates.
- **Attention** : la mise en place d'une surbâche nécessite la présence de bandes auto-agrippantes en périphérie de vos matelas.
- **Fixation par velcro** et réalisation sur-mesure (coloris et marquage personnalisé sur demande).

Réf.	Description
15932	Surbâche matelas sur-mesure
15948	Matelas escalade sur mesure NF P90311 pour recouvrement bâche ou moquette

FINITIONS ET COLORIS SUR DEMANDE

BACHE LISSE



BACHE GRAIN CUIR




AUTRE COLORIS ET MARQUAGE PERSONNALISÉ SUR DEMANDE

Moquette de recouvrement – sur-mesure

Le recouvrement moquette apporte un réel confort de déplacement et de réception aux grimpeurs. Il permet également une réduction du niveau des nuisances sonores et absorbe la magnésie. Hygiénique, il se lave très facilement, notamment à la vapeur.

Cette moquette représente une couche de protection limitant l'usure des tapis et se remplace aisément au fil des années si nécessaire.

Les tapis d'escalade moquetés vous permettent également de créer une atmosphère confortable et agréable, tout en évitant les marques de chaussures d'escalade en gomme.



- **Attention** : la mise en place d'un recouvrement moquette nécessite la présence de bandes auto-agrippantes en périphérie de vos matelas.
- La moquette se déroule et se fixe au matelas grâce à des velcro cousus sur le dessus du matelas.
- Moquette en feutre aiguilleté classé non Feu M2.



Réf.	Description
15934	Recouvrement moquette sur-mesure
15948	Matelas escalade sur mesure NF P90311 pour recouvrement bâche ou moquette



SPÉCIAL INSTALLATION EXTÉRIEURE

Bâche intempéries sur-mesure


- Indispensable pour protéger et préserver votre matelas des intempéries.
- Dessus et entourage en PVC 1000 deniers. Soudures sur le dessus. Entourage cousu 4 piqûres.
- Système de boucles et sangles directement cousues aux angles de la bâche intempéries pour resserrer celle-ci sur le sautoir empêchant les prises au vent.



Réf.	Description
15862	Bâche intempérie sur-mesure

Caillebotis sur-mesure pour installation extérieure

- Le caillebotis est une plateforme métallique galvanisée de 10 cm de haut, équipée de rambardes extérieures pour maintenir les matelas en place. Livré en éléments séparables avec mâchoires d'assemblage, le caillebotis est idéal pour surélever vos aires de réception extérieure afin d'éviter qu'elles prennent l'humidité pour une plus grande longévité.



Réf.	Description
15891	Caillebotis galvanisé sur roulettes sur mesure
15881	Caillebotis galvanisé sur pieds sur-mesure

ACCESSOIRES

Sangles de maintien

- Sangles pour maintenir les matelas en position verticale le long du mur lors de leur non-utilisation.
- Largeur 5cm.



Réf.	Description
26120	Sangle - Le mètre linéaire

Bac à magnésie

Réf.	Description
*21111	Hauteur 85 cm
21110010	Magnésie - Lot de 8 pains



LES CRASH PADS

Nos crash pads, fabriqués en mousse bi-densité pour une réception stabilisée, ont été conçus spécialement pour la pratique de l'escalade en toute sécurité, assurant une réception efficace et rassurante.



- Ils sont équipés d'un **triple système de transport** : bandoulière, poignées et bretelles réglables.
- **Composition** : 7 cm (pour le modèle CRASH001) et 9 cm (pour le modèle CRASH002) de mousse polyuréthane + 3 cm de polyéthylène ferme.
- Housse en toile agréable au toucher, enduite PVC une face, **résistante et imperméable**.



Réf.	Description
*CRASH001	100 x 100 x 10 cm bi-densité (Plié 50 x 100 x 20 cm)
CRASH002	130 x 100 x 12 cm bi-densité réversible (Plié 65 x 100 x 24 cm)





TAPIS ET MATELAS DE SÉCURITÉ



Tapis de sport

- Tapis de base par excellence, existe en plusieurs dimensions et épaisseurs.
- Dessus grain cuir antiglis et dessous anti-dérapant.

Réf. Bleu	Réf. Noir	Description
23500	FIT23501	200 x 100 x 3 cm À partir de 3 À partir de 5
23510	FIT23511	200 x 100 x 4 cm À partir de 3 À partir de 5
23800	FIT23801	200 x 100 x 5 cm À partir de 3 À partir de 5



Retrouvez le catalogue complet de nos tapis et matelas sur www.dimasport.fr

Tapis de sport solidaires

- Les tapis se solidarisent par de larges bandes velcro de 5 cm cousues dans les coutures, sur tout le périmètre, permettant des assemblages indissociables pour constituer des surfaces de jeu ou de combat, des chemins gymniques...

Réf. Bleu	Réf. Noir	Description
23580	FIT23582	200 x 100 x 3 cm À partir de 3 À partir de 5
23590	FIT23592	200 x 100 x 4 cm À partir de 3 À partir de 5
23600	FIT23602	200 x 100 x 5 cm À partir de 3 À partir de 5
23610		200 x 125 x 5 cm
23620		200 x 150 x 5 cm
23630		300 x 100 x 5 cm



Chemin de gymnastique

- Classiques : Longs tapis de gymnastique sont **repliables** et équipés de **poignées de transport** pour un rangement rapide et facile dans un minimum d'espace. Retrouvez nos chemins solidaires (assemblage en bout ou assemblage total sur www.dimasport.fr)

Réf. Bleu	Réf. Noir	Dimensions
22400	FIT22401	600 x 100 x 5,5 cm
22410	FIT22411	600 x 200 x 5,5 cm
22415	FIT22416	1000 x 100 x 5,5 cm
22420	FIT22421	1200 x 200 x 5,5 cm

- Solidaire total : muni de **larges bavettes velcro** sur **tout le périmètre** permettant de constituer de véritables surfaces d'évolution ou praticables.

Réf. Bleu	Réf. Noir	Dimensions
22285	FIT22285	600 x 100 x 5,5 cm
22290	FIT22290	600 x 200 x 5,5 cm
22295	FIT22295	1000 x 100 x 5,5 cm
22300	FIT22300	1200 x 200 x 5,5 cm



Surface d'évolution

- Pliable par éléments de 50 cm. Ajout sur demande de larges bavettes velcro permettant de confectionner des espaces de travail type praticable.
- Dessus grain cuir antiglisse et dessous anti-dérapant.



Réf. Bleu	Réf. Noir	Description
23903	FIT23904	150 x 200 x 4 cm (dim replié : 1 élément de 150 x 50 x 16 cm)
23913	FIT23914	200 x 200 x 4 cm (dim replié : 1 élément de 200 x 50 x 16 cm)
23750	FIT23770	300 x 300 x 4 cm (dim replié : 1 élément de 300 x 50 x 24 cm)
23751	FIT23771	400 x 400 x 4 cm (dim replié : 2 éléments de 200 x 50 x 32 cm)
23752	FIT23772	500 x 500 x 4 cm (dim replié : 2 éléments de 250 x 50 x 40 cm)
23753	FIT23773	600 x 600 x 4 cm (dim replié : 2 éléments de 300 x 50 x 48 cm)
23754		800 x 800 x 4 cm (dim replié : 3 éléments de 266 x 50 x 64 cm)
23916		300 x 250 x 4 cm (dim replié : 1 élément de 250 x 50 x 24 cm)
23917		400 x 250 x 4 cm (dim replié : 1 élément de 250 x 50 x 32 cm)
23918		500 x 250 x 4 cm (dim replié : 1 élément de 250 x 50 x 40 cm)
23919		600 x 250 x 4 cm (dim replié : 1 élément de 250 x 50 x 48 cm)

Retrouvez le catalogue complet de nos tapis et matelas sur www.dimasport.fr

Matelas de sécurité dimagym

- En mousse polyuréthane noble absorbante. Pour les matelas de 20 cm d'épaisseur ou plus, une bande en grille de décompression est cousue sur tout le périmètre du matelas pour un meilleur échappement de l'air et un meilleur amortissement.
- Housse amovible avec fermeture à glissière sur 3 côtés. Poignées de manutention indestructibles cousues 8 piqûres, dans l'épaisseur du matelas, permettent de transporter facilement le matelas.



LES + DIMA



Réf. Bleu	Réf. Noir	Dimensions
23000	FIT33000	200 x 120 x 10 cm
25190		200 x 140 x 10 cm
25200	FIT35200	200 x 150 x 10 cm
25220	FIT35220	240 x 200 x 10 cm
23020	FIT33020	200 x 120 x 20 cm
23025	FIT33025	200 x 150 x 20 cm
23030		240 x 200 x 20 cm
23040	FIT33040	250 x 200 x 20 cm
23050	FIT33050	300 x 200 x 20 cm
23060		360 x 200 x 20 cm
23070	FIT33070	400 x 200 x 20 cm
15955	FIT35955	300 x 200 x 30 cm



Monoblocs

- Polyvalents, ces éléments sont juxtaposables grâce à des systèmes de sangles velcro permettant de constituer des surfaces de réception sécurisantes.

Réf.	Dimensions
**15900	200 x 100 x 40 cm
**15905	200 x 100 x 50 cm
**15910	250 x 120 x 50 cm
**15920	250 x 150 x 50 cm

